

INDAGINE SULLE ATTIVITA' SANITARIE LEGATE ALL' ACCOGLIENZA NELLA REGIONE VENETO



Dott.ssa Chiara Postiglione

Servizio Igiene e Sanità Pubblica AULSS 9 Scaligera

Venezia, 25 maggio 2017

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE VENETO

	EX ASL DI APPARTENENZA	AREA DI PERTINENZA
ASL 1 Dolomiti	ASL 1	BELLUNO
	ASL 2	FELTRE (BL)
ASL 7 Pedemontana	ASL 3	BASSANO DEL GRAPPA (VI)
	ASL 4	ALTO VICENTINO (VI)
ASL 8 Berica	ASL 5	OVEST VICENTINO(VI)
	ASL 6	VICENZA
ASL 2 Trevigiana	ASL 7	CONEGLIANO E VITTORIO VENETO (TV)
	ASL 8	MONTEBELLUNA (TV)
	ASL 9	TREVISO
ASL 4 Veneto Orientale	ASL 10	PORTOGRUARO (VE)
ASL 3 Serenissima	ASL 12	VENEZIA
	ASL 13	MIRANO (VE)
	ASL 14	CHIOGGIA (VE)
ASL 6 Euganea	ASL 15	CITTADELLA, CAMPOSANPIERO (PD)
	ASL 16	PADOVA
	ASL 17	ESTE (PD)
ASL 5 Polesana	ASL 18	ROVIGO
	ASL 19	ADRIA (RO)
ASL 9 Scaligera	ASL 20	VERONA
	ASL 21	LEGNAGO (VR)
	ASL 22	BUSSOLENGO (VR)

AMBULATORI VIAGGIATORI INTERNAZIONALI DELLA REGIONE VENETO - Indagine 2016


Contattati gli operatori dei 21 Dipartimenti di Prevenzione delle ex ulss della regione

Abbiamo ricevuto **19** questionari compilati


Abbiamo chiesto:

- Numero di richiedenti sul territorio
- Attività svolte o coordinate dal sisp
- Personale impiegato
- Modalità di effettuazione di screening Tubercolosi


NUMERO DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SUL TERRITORIO (RILEVAZIONE DI MARZO 2017)



NUMERO DI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE SUL TERRITORIO (RILEVAZIONE DI MARZO 2017)




	PRIME VISITE	SCREENING TBC	VACCINAZIONI	AMBULATORIO STP
ex 1 Belluno	SI	SI	SI	SI
ex 2 Feltre	SI	SI	SI	SI
ex 4 alto vicentino	SI	SI	SI	NO
ex 5 ovest vicentino	SI	SI	SI	NO
ex 6 Vicenza	SI	SI (solo ai minori)	SI	NO
ex 7 Conegliano	SI	SI	SI	SI
ex 8 Asolo	SI	SI	SI	SI
ex 9 Treviso	SI	SI	SI	SI
ex 10 Portogruaro	SI	SI	SI	SI
ex 12 Venezia	NO	SI	SI	NO
ex 14 Chioggia	NO	SI	SI	NO
ex 15 Cittadella	a volte	SI	SI	a volte
ex 16 Padova	NO	SI	SI	NO
ex 17 Este	NO dal 2017 si	SI	SI	NO
ex 18 Rovigo	SI	SI	SI	SI
ex 19 Adria	SI	SI	SI	NO
ex 20 Verona	SI	SI	SI	NO
ex 21 Legnago	SI	SI	SI	NO
ex 22 Bussolengo	SI	SI	SI	NO




Soltanto 3 delle 19 asl interpellate hanno avuto un aumento del personale. In 13 asl si è avuto un incremento orario del personale già presente

TEMPO DI INTERVENTO DOPO L'ARRIVO




In 12 casi su 19 il personale si reca direttamente nei Centri di accoglienza, con cadenza che dipende dal bisogno (da settimanale a mensile)

COME VIENE EFFETTUATO LO SCREENING PER TBC?




In 2 ASL, quando la mantoux ha esito dubbio (infiltrato mal visibile o diametro tra 5 e 10 mm) si prescrive il quantiferon come secondo test di controllo

COME VIENE GESTITA LA CONDIZIONE DI INFEZIONE TUBERCOLARE LATENTE?



In 12 ASL i pazienti con infezione latente vengono inviati a specialista infettivologo o pneumologo esterno. In 6 casi, vengono visti da specialista assegnato al SISP.



- Profilassi Si
- Profilassi No
- Solo in alcuni casi

L'ESPERIENZA DELLA EX ULSS 20: LE MODALITA' DI SCREENING


- **Intradermoreazione di Mantoux**
- **Nei casi di infiltrato di diametro tra 5 e 14 mm effettuiamo quantiferon test**
- **I casi con diametro > 15 mm sono considerati positivi**
- **Prescriviamo Rx torace ai casi con positività alla mantoux e a quelli con mantoux tra 5 e 14 mm che risultano positivi anche al quantiferon**
- **Proponiamo profilassi farmacologica ai casi di infezione latente**

Dal 1 gennaio 2014 al 19 maggio 2017 sono stati screenati per TBC 2.424 persone richiedenti protezione internazionale

7 casi di tubercolosi polmonare, 1 caso di tubercolosi miliare e 1 caso di tubercolosi linfonodale


L'ESPERIENZA DELLA EX ULSS 20: I RISULTATI DELLO SCREENING

Risultati dello Screening con Mantoux



Di 2.424 persone 202 (8,3%) non hanno completato il percorso di screening

Risultati dei Quantiferon



■ Positivo ■ Negativo ■ Perso al follow up

L'ESPERIENZA DELLA EX ULSS 20: LA TERAPIA DELL'INFEZIONE LATENTE

Dal 2014 ad oggi sono state messe in terapia 477 persone: 15 con Isoniazide e 462 con Rifinah

361 persone su 477 hanno portato a termine la terapia (75,6%). 54 sono ancora in corso di terapia

ANDAMENTO DELLE TERAPIE



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

